

CARTECK GARAGEPORTAR.

Garageporten med smart teknologi för ditt hem.



VAR BÖRJAR MAN?

1

STARK OCH ÄNNU SÄKRARE



Sida 4

2

STÅR EMOT VÄDER OCH VIND



Sida 6

3

MER UTRYMME, ENKLARE PARKERING



Sida 8

4

CARTRECK DRIVE, MOTORÖPPNARE



Sida 10

5

GJORD FÖR ATT HÅLLA MÅTTET
OCH HÅLLA RIKTIGT LÄNGE



Sida 14

6

MAXIMAL SÄKERHET OCH FUNKTION



Sida 16

7

DESIGN



Sida 18

8

DESIGNVAL FÖNSTER



Sida 38

8 GODA ANLEDNINGAR ATT VÄLJA



Gör garaget till en del av ditt hem

Garage är ofta förknippade med drag och kyla, och är inte särskilt välkomnande. Att öppna en tung, skev och knakande port kan vara en ren plåga. CarTeck Garageportar förändrar allt.

CarTeck Garageportar kännetecknas av snygg design och avancerad ingenjörskonst. Stilfull arkitektur i perfekt harmoni med certifierad värmeisolering enligt konstens alla regler.

Porten drivs med en smart fjärrstyrd motor: CarTeck Drive.

Att öppna din garageport blir smidigt, tryggt och säkert. Ditt garage blir en del av ditt hem.



EN CARTECK GARAGEPORT

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

HARD CORE?

INGET

ENKLARE ÄN

SÅ!




STARK & ÄNNU
SÄKRARE

Även easy riders är imponerade: tack vare en högkvalitativ stålkärna och hållbar färg i flera olika lager klarar våra taksjutportar även de tuffaste förhållanden. TÜV-certifierad kvalitet garanterar toppbetyg gällande säkerhet och hållbarhet. Våra CarTeck Garageportar är Hard Core och matchar de tuffa krav som dagligt bruk kräver.

Även inne i garaget kan du ta det lugnt - CarTeck Garageportar är mycket starka och designade för att stå emot inbrott och se till att dina ägodelar är i säkert förvar. De utgör ett extra skydd för eventuell ingång mellan garaget och ditt hem.

Portarnas starka och robusta egenskaper utgör en imponerande barriär och CarTeck DRIVE gör dem ännu säkrare genom att hålla emot vid inbrottsförsök.



Portmotorn övervakar aktivt porten och vid eventuella försök att forcera upp den, startar motorn och pressar ner porten med ett tryck på 60kg.

Lägg till vårt extra trygghetspaket: det magnetiska motorlåset spärrar motorn i vilken position som helst med en kraft på upp till imponerande 300kg. Detta paket innehåller också en larmsignalsenhet som känner igen ett inbrottsförsök och ger ifrån sig en hög och avskräckande larmsignal.




HÅRT VÄDER? VARMT, TORRT & MINDRE DRAG!



VARMT, TORRT & MINDRE DRAG

Garage kan vara kalla, fuktiga och dragiga platser där dammet yr runt. CarTeck Garageportar är designade för att göra ditt garage till en del av ditt hem.



STÅR EMOT VÄDER OCH VIND

ISOLERING 'U-VÄRDE'

Vad betyder ett nummer? Våra 40mm tjocka paneler har ett oberoende testat isoleringsvärde på 0.56 W/m²K. Ju lägre värde, desto bättre är isoleringsegenskaperna.

Detta är dock inte en siffra vi brukar nämna eftersom vi vet att en port är mer än bara en panel. Vi pratar istället om isoleringsvärdet för en komplett port. CarTeck Garageportar har ett isoleringsvärde, U-värde, på 1.38 W/m²K. Ett svårslaget värde!



SKYDD MOT VÄDER

Med väderskydd både nertill, upptill, på sidorna, samt integrerat i panelen hålls väder och vind ute och energiförbrukningen minskar.

ENKLARE PARKERING MED MER UTRYMME



ANVÄNDARSÄKERHET SOM VERKAR UTAN ATT SYNAS



Dragfjädrarna ligger dolda högt upp i täckta fjäderkanaler, på tryggt avstånd från små fingrar.

Stora fritt liggande portfjädrar är historia. CarTeck fjäderkanaler håller även fjädrarna i oklanderligt skick, vilket garanterar en mycket hållbar, smidig och tyst drift.



FLEXIBEL ANVÄNDNING AV UTRYMME

Eftersom CarTeck Garageportar monteras på insida vägg passar den i princip i alla portöppningar.



LÄTTARE ATT PARKERA

Det är ingen tvekan om att bilar är bredare och högre än de var förr. Till skillnad från gamla vippportar, monteras CarTeck Garageportar bakom öppningen, vilket vanligtvis ger upp till 150mm bredare- och 75mm högre öppning - med smidigare parkering som resultat!

BÄTTRE ANVÄNDNING AV UTRYMMET

CarTeck Garageportar öppnas lodrätt utan att svänga ut, vilket ger dig mer parkeringsyta både utanför och inne i garaget.




Innan...




...Efter!



Maximal öppningsbredd



Vippport



Taksjutport



Upp...ut...och över... Nej tack!



...Parkera så nära du vill!

ENKEL, SÅ

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

CarTeck DRIVE^{CE}

TUNGT ARBETE?

OBESVÄRAT,

INTEGRERAT &

SMART

GÖR DET LÄTTARE

CarTeck Garageportar är så rätt. Den fasta kedjan är både tystare och känd för sin hållbarhet och långa livslängd jämfört med rullande kedja eller remdrift.

Våra portar och motorer är oberoende testade och certifierade enligt alla rådande säkerhetsföreskrifter och innehar CE-märkning.



CARTECK DRIVE 600 800

Den integrerade styr- och motorenheten för CarTeck DRIVE 600 och 800 monteras diskret ovanför porten.

DRIVE 600 lyfter portar upp till 4,5m bredd och DRIVE 800 upp till 6m. Båda alternativen kan fås med alla tillvalspaket och tillbehör.

Se tabellen till höger för specifikationsöversikt över varje modell.



	KRAFT	HANDSÄNDARE	HASTIGHET	EFFEKT STANDBY	TEMPERATUROMRÅDE
DRIVE 600	600Nm	2 x Pearl	upp till 240mm/s ➤➤➤	mindre än 1 W	-25 °C - + 65 °C
DRIVE 800	800Nm	2 x Pearl	upp till 210mm/s ➤➤➤	mindre än 1 W	-25 °C - + 65 °C

Harmoni i rörelse

**SMARTA
LÖSNINGAR**

CARTECK DRIVE PRO 600 800

Den separata kontrollenheten till CarTeck DRIVE PRO 600 och 800 gör det enklare att installera den nära ett vägguttag.

DRIVE PRO 600 lyfter portar upp till 4,5 meters bredd och DRIVE PRO 800 upp till 6 meters bredd. Båda modellerna finns med många olika tillbehör, se sida 12-13.

Se tabellen nedan för de olika modellernas specifikationsöversikt.



Motorljus på PRO 600 & 800



PRO 600 Kontrollenhet



DRIVE PRO 600 eller 800 styrenhet monterad på vägg, i framkant



DRIVE PRO 600 eller 800 med takmonterad styrenhet




DRIVE PRO 600 eller 800 låg höjd, styrenhet monterad på vägg, i bakkant

	KRAFT	HANDSÄNDARE	HASTIGHET	EFFEKT STANDBY	TEMPERATUROMRÅDE
DRIVE 600	600Nm	2 x Pearl	upp till 240mm/s ➤➤➤	mindre än 1 W	-25 °C - + 65 °C
DRIVE 800	800Nm	2 x Pearl	upp till 210mm/s ➤➤➤	mindre än 1 W	-25 °C - + 65 °C

PEARL TWIN

Handsändaren Pearl Twin har två knappar som kan ställas in för två olika funktioner, såsom att öppna/stänga och släcka ljuset.



Pearl Twin handsändare

PEARL

Handsändaren Pearl har fyra knappar som kan anpassas efter dina önskemål: öppna och stänga, tända ljuset, styra en annan port och så vidare.



Pearl handsändare

SMARTA HANDSÄNDARE

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

SMARTA TILLVAL... FÖR EN


CarTeck DRIVE⁺

Våra funktionspaket ger dig kontrollen. Intelligent teknologi gör parkeringen mer precis, håller garaget torrt, lyser din väg och ser till att du inte blir strandsatt ifall strömmen går.

PARKERINGSPAKET

Lasersensor som guidar dig till en perfekt parkering kombinerat med en fuktsensor. Om du kör bilen i väta och luftfuktigheten i garaget stiger, öppnar sensorn automatiskt porten en liten bit för att släppa in frisk luft, vilket hjälper till att förhindra att mögel bildas. När luftfuktigheten sjunker, stänger sensorn automatiskt porten.

PARKERINGSPAKET 1



Laser & reflektor

PARKERINGSPAKET 2



Fuktsensor

BATTERI-BACKUP


Smidig batteri-backup för drift vid strömavbrott. Batteriet har kraft nog för upp till fem portcykler.



Batteri

BELYSNINGSPAKET 1

Behövs mer ljus? Extra ljuslist till kontrollenheterna kan kopplas till rörelsesensorn så att den slås på automatiskt när du kommer in. Sluta med att leta dig runt i mörkret, med andra ord.




DRIVE ljuslist

Rörelse-sensor

DRIVE PRO ljuslist

BELYSNINGSPAKET 2

Välj till ett relä för att kunna ha kontroll över andra garage eller utebelysning för ännu mer flexibilitet.



Relä



BELYSNINGSPAKET 3

Smart LED-belysning som enkelt fästs på undersidan av takskenorna med magnetisk tejp. De lyser upp garaget med en ljusstyrka på 6000 lumen (motsvarande cirka 400 watt för vanlig glödlampa!) Fyra sammankopplade LED-lister aktiveras av en rörelsesensor eller fjärrkontroll.



Harmoni i rörelse


**SMARTA
LÖSNINGAR**

BEKYMMERSFRI VARDAG!

TRYGGHETSPAKET 1

Ett magnetiskt motorlås som mekaniskt spärrar motorn i alla lägen (även med ventilationsfunktion) med en kraft upp till 300kg, vilket ökar den befintliga säkerheten.


Buzzern känner igen ett inbrottsförsök och ger ifrån sig en hög larmsignal. Varningsenheten skickar ut en akustisk varningssignal när porten stängs.



TRYGGHETSPAKET 2

Ett relä som möjliggör parkoppling med andra applikationer såsom larm eller utebelysning.

Buzzern känner igen ett inbrottsförsök och ger ifrån sig en hög larmsignal. Varningsenheten skickar ut en akustisk varningssignal när porten stängs.



SMART PACK

Outputmodulen överför portstatusen (öppen/stängd) vilket gör att din port kan integreras med Smart Home system.



Output

FOTOCELL

Lägg till en fotocell som avbryter portens rörelse utan att kontakt måste ske mot portbladet.



Fotocell

KODLÅS

Om du inte vill bära med dig handsändaren kan du styra din port med hjälp av ett kodlås. En perfekt lösning om du är ute med cykel eller för familjemedlemmar som bara använder garaget då och då.



Kodlås

HANDSÄNDARE

Att lägga till extra handsändare är enkelt, välj mellan Pearl Twin eller Pearl handsändare (se sida 11) eller en Pearl Vibe med tvåvägskommunikation nedan.

PEARL VIBE

Pearl Vibe fjärrkontroll vibrerar i din hand för att bekräfta att styrenheten har registrerat ditt kommando. Det kan också bekräfta om porten är öppen eller stängd med hjälp av dubbelriktad kommunikation mellan motorenheten och handsändaren.



TRYCKKNAPP

För extra bekvämlighet kan du kontrollera porten och dess läge inifrån ditt hem med en trådlös tvåfunktions-tryckknapp som finns i grått eller vitt utförande, i ungefär samma storlek som en enkel väggströmbrytare till taklampor.



Trådlös tryckknapp

GER DIG KONTROLL!

GJORD FÖR ATT HÅLLA MÅTTET. OCH RIKTIGT LÄNGE.

FÖRSTKLASSIG TILLVERKNING

Våra portblad består av åtta olika lager, som ger en enastående hållbarhet och livslängd.

- a** Förseglande ytlack
- b** Högeffektiv primer
- c** Korrosionsbeständig galvanisering
- d** Specialstål
- e** Korrosionsbeständig galvanisering
- f** Högeffektiv primer
- g** Skyddslack på baksidan
- h** Extra stabil kärna av specialskum med integrerad värmeisolering

h

g

f

e

d

c

b

a

Oavsett om du har ett nytt garage eller moderniserar ditt hem, hjälper kvalitetsval till att höja värdet på din bostad, både för morgondagen, men även för framtida generationer.

Som familjeföretag ser vi det på samma sätt. Endast lösningar som behåller sitt värde i årtal är riktigt goda investeringar.



MATCHANDE KARMAR

En enkel åtgärd, men förbisedd av många. Alla Teckentrups portar kan vid nischmontage fås med färgmatchade karmar.

ROBUST & HÅLLBAR

KORROSIONSSKYDD

Ett speciellt plastelement distanserar de vertikala karmarna från golvet. Konstruktionen klarar både regnskurar och fuktangrepp och innebär att golvområdet alltid är ventilerat, torkar snabbt och därmed är skyddat mot korrosion.



PERMANENT YTSKYDD

De galvaniserade karmarna har en högkvalitativ slutlack. Därigenom är de effektivt skyddade mot yttre påverkan och är, med en gnutta regelbundet underhåll, lika dekorativa efter många år som de var när de var nya.



SKRÄDDARSYDDA MÅTT

Oavsett om det är nybyggnation eller renovering kan Teckentrups garageportar anpassas efter förutsättningarna. Portbredd upp till 5.5m och porthöjd upp till 3m måttanpassas för att passa perfekt.



SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT

Säker drift är högsta prioritet i alla designbeslut. Precisa tillverkningsmetoder säkerställer hög kvalitet, lång livslängd och hög pålitlighet.



HAND- OCH FINGERKLÄMSKYDD

Det patenterade fingerklämskyddet i panelövergångarna skyddar dig från att klämma dig.

Skydd på portens sidor förhindrar att händer kan fastna mellan ramen och portskenan.



TYST PORTGÅNG

In i minsta detalj genomtänkta konstruktioner som t.ex. kullagrade hjul av specialplast gör att porten öppnas och stängs tyst. Rasslande portrörelser tillhör det förgångna.

MAXIMAL



DOLDA FJÄDRAR

Fjädrarna är dolda högt upp i ovankant av takskenorna - på säkert avstånd från fingrar.

De täckta kanalerna håller fjädrarna hela och rena, vilket säkerställer långsiktig, jämn och tyst portgång.

NÖDFRIKOPPLING

Om strömmen skulle gå kan motorn frikopplas med hjälp av ett diskret frikopplingslås.

Detta monteras om ingen annan ingång finns till garaget.



5-PUNKTSGARANTI

5-årig fabriksgaranti

- På motor, löphjul, gångjärn, vajerrullar, vajer och standardfjädrar (öppning/stängning max 5 gånger/dag)

10-årig fabriksgaranti

- 10 års garanti på high-performance-fjädrar (öppning/stängning max 5 gånger/dag)
- På paneler mot genomrostning inifrån och ut
- På vidhäftningen mellan skum och stål
- På material-och fabriktionsfel för alla stationära karmdelar som kan påvisas vara oanvändbara eller har en betydligt begränsad användbarhet
- Mot röta på botten- mellan- sido- och topptätning

På motortillbehör lämnas 1 års garanti. Fullständiga garantivillkor hittar du på vår webbplats: www.teckentrup.se

SÄKERHETSAVKÄNNING



Motorns kontrollenheter övervakar kraftnivåerna många gånger per sekund. Om något är i vägen för porten, känns det genast av och motorn stannar och backar tillbaka.




Våra portar och motorer är oberoende testade och certifierade enligt alla rådande säkerhetsföreskrifter och innehar CE-märkning.



SÄKERHET & FUNKTION

CarTeck Garageport Slätpanel



En modern mästare

Enkel, ren design gör CarTeck Garageport i utförande med slätpanel till det självklara moderna alternativet.



CarTeck Slätpanel Woodgrain - Antracitgrå RAL 7016



Harmoni i rörelse

**SMARTA
LÖSNINGAR**

PROBLEM

När du kommer in i garaget genom en sidodörr, får du alltid treva efter strömbytare!


LÖSNING: BELYSNINGSPAKET

Dessa smarta LED-remsor fästs enkelt på undersidan av takskenorna med magnetisk tejp. De lyser upp garaget med 6000 lumen (vilket motsvarar cirka 400 watt för vanliga glödlampor). Ljuset aktiveras av den medföljande rörelsesensorn eller en infraröd fjärrkontroll.




TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

CarTeck Garageportar Slätpanel



CarTeck Slätpanel - Slät Antracitgrå RAL 7016 med Kvadrat 1-fönster. *


Ytstruktur



Slät



Woodgrain



Stucco



Micro



*) Portens sidoskenor är i standard vita, RAL 9016. Mot tillägg kan de beställas i kulör som port. Vid portmontage i nisch erbjuds även foder i matchande kulör (som bild).

Kulörer




Eldröd
RAL 3000



Grangrön
RAL 6009



Mossgrön
RAL 6005



Sepiabrún
RAL 8014




Fönstergrå
RAL 7040



Antracitgrå
RAL 7016



Aluminium-
vit RAL 9006



Krämvit
RAL 9001



Kvartsgrå
RAL 7039




Ljusgrå
RAL 7035




Aluminium-
grå RAL 9007



Djupsvart
RAL 9005



Vit
RAL 9016



Umbragrå
RAL 7022



Stålblå
RAL 5011



Skiffer-
antracit TT703



Antracitgrå
med struktur
RAL 7016



Iskristall
Aluminiumgrå
TT9007



Portarna kan också
fås i nästan alla RAL-
och NCS-kulörer.

Trädekor Se sida 36



Golden Oak



Night Oak



Winchester



Mahogny



CarTeck Slätpanel - Slät Vit RAL 9016

Fönster



Rektangulär 1



Rektangulär 2



Spröjs Classic



Spröjs Romb



Kvadrat 1



Rektangulär 3



Korsspröjs



Alu SL-sektion



Kvadrat 2



Rund glasing

Tillval



Belysningspaket 1
Belysningspaket 2
Belysningspaket 3




Parkeringspaket 1
Parkeringspaket 2



Trygghetspaket 1
Trygghetspaket 2



Smart Pack




Batteri-backup



Kodlås
Trådlös tryckknapp



Fotocell



Pearl Vibe

För tillvalsdetaljer,
Se sida 12-13

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

CarTeck Garageport Bredpanel



Stilmästaren

Vår mest populära design ger porten en elegant look.



CarTeck Bredpanel/woodgrain- Aluminiumgrå RAL 9007



Harmoni i rörelse

SMARTA

LÖSNINGAR

PROBLEM

Vill du inte ta med dig fjärrkontrollen?

LÖSNING: KODLÅS

Om du inte vill bära med dig en fjärrkontroll kan du styra din port från ett kodlås som monteras på ytterväggen. Det är den perfekta lösningen om du tar dig fram på cykel eller för familjemedlemmar som bara använder garaget då och då.




Kodlås

CarTeck Garageport Bredpanel



CarTeck Bredpanel- Djupsvart RAL 9005. *


Ytstrukturer



Slät



Woodgrain



Stucco



Micro



*) Portens sidoskenor är i standard vita, RAL 9016. Mot tillägg kan de beställas i kulör som port. Vid portmontage i nisch erbjuds även foder i matchande kulör (som bild).

Kulörer



Eldröd
RAL 3000



Grangrön
RAL 6009



Mossgrön
RAL 6005



Sepiabrún
RAL 8014



Fönstergrå
RAL 7040



Antracitgrå
RAL 7016



Aluminium-
vit RAL 9006



Krämvit
RAL 9001



Kvartsgrå
RAL 7039




Ljusgrå
RAL 7035



Aluminium-
grå RAL 9007



Djupsvart
RAL 9005



Vit
RAL 9016



Umbragrå
RAL 7022



Stålblå
RAL 5011



Skiffer-
antracit TT703



Antracitgrå
med struktur
RAL 7016



Iskristall
Aluminiumgrå
TT9007



Portarna kan också
fås i nästan alla RAL-
& NCS-kulörer.

Trädekor

Se sida 36



Golden Oak



Night Oak



Winchester



Mahogny



CarTeck Bredpanel - Slät trädekor Golden Oak

Fönster



Rektangulär 1



Rektangulär 2



Spröjs Classic



Spröjs Romb



Kvadrat 1



Rektangulär 3



Korsspröjs



Alu SL-sektion



Kvadrat 2



Rund glasing

Tillval



Belysningspaket 1
Belysningspaket 2
Belysningspaket 3




Parkeringspaket 1
Parkeringspaket 2



Trygghetspaket 1
Trygghetspaket 2



Smart Pack




Batteri-backup



Kodlås
Trådlös tryckknapp



Fotocell



Pearl Vibe

För tillvalsdetaljer,
Se sida 12-13

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

CarTeck Garageportar Smalpanel



Elegant och tidlös

Liggande smalpanel är ett underbart enkelt sätt att skapa en design som passar till vilken arkitektur som helst, välj vitt, trädekor eller låt din port bli en färgklick.



CarTeck Smalpanel- Vit RAL 9016



Harmoni i rörelse

**SMARTA
LÖSNINGAR**


PROBLEM

Ska du på semester och är orolig för säkerheten?

LÖSNING: "TRYGGHETSPAKET"

Det magnetiska motorlåset som spärrar motorn i alla lägen och håller emot med upp till 300 kg extrakraft, vilket på så sätt förbättrar det befintliga inbrottskyddet.

Alarmsystemet känner igen ett inbrottsförsök och skickar ut en hög signalton. Buzzern skickar ut en akustisk signal när porten stängs.



Lås



Buzzer


TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

CarTeck Garageportar Smalpanel



CarTeck Smalpanel - Slät yta, vit RAL 9016.*


Ytstrukturer



Slät



Woodgrain



Stucco



Micro



*) Portens sidoskenor är i standard vita, RAL 9016. Mot tillägg kan de beställas i kulör som port. Vid portmontage i nisch erbjuds även foder i matchande kulör (som bild).

Kulörer




Eldröd
RAL 3000



Grangrön
RAL 6009



Mossgrön
RAL 6005



Sepsiabrun
RAL 8014




Fönstergrå
RAL 7040



Antracitgrå
RAL 7016



Aluminium-
vit RAL 9006



Krämvit
RAL 9001



Kvartsgrå
RAL 7039




Ljusgrå
RAL 7035




Aluminium-
grå RAL 9007



Djupsvart
RAL 9005



Vit
RAL 9016



Umbragrå
RAL 7022



Stålblå
RAL 5011



Skiffer-
antracit TT703



Antracitgrå
med struktur
RAL 7016



Iskristall
Aluminiumgrå
TT9007



Portarna kan också
fås i nästan alla RAL-
& NCS-kulörer.

Trädekor Se sida 36



Golden Oak



Night Oak



Winchester



Mahogny



CarTeck Smalpanel - Slät Trädekor Mahogny

Fönster



Rektangulär 1



Rektangulär 2



Spröjs Classic



Spröjs Romb



Kvadrat 1



Rektangulär 3



Korsspröjs



Alu SL-sektion



Kvadrat 2



Rund glasning



Tillval



Belysningspaket 1
Belysningspaket 2
Belysningspaket 3



Parkeringspaket 1
Parkeringspaket 2




Trygghetspaket 1
Trygghetspaket 2




Smart Pack



Kodlös
Trådlös tryckknapp



Batteri-backup



Pearl Vibe



Fotocell



För tillvalsdetaljer,
Se sida 12-13

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

CarTeck Garageportar Spegelpanel



Klassikern

Spegelpanel som designdetalj är en tidlös favorit och passar utmärkt med fönster för extra karaktär och naturligt ljus.



CarTeck Spegelpanel - Vit RAL 9016



Harmoni i rörelse

SMARTA


LÖSNINGAR

PROBLEM

Orolig för regnet? Att parkera en våt bil i garaget kan skapa fuktproblem och till och med bidra till korrosion och mögelbildning!

LÖSNING: FUKTSENSOR

CarTeck Fuktsensor känner av luftfuktigheten i garaget och öppnar vid behov automatiskt porten en liten bit för att släppa in frisk luft, vilket hjälper till att förhindra mögelbildning. När luftfuktigheten sjunker, stänger sensorn automatiskt porten.



Fuktsensor

CarTeck Garageportar Spegelpanel



Carteck Spegelpanel - Woodgrain Djupsvart RAL 9005.*

Ytstrukturer



Woodgrain



*) Portens sidoskenor är i standard vita, RAL 9016. Mot tillägg kan de beställas i kulör som port. Vid portmontage i nisch erbjuds även foder i matchande kulör (som bild).

Kulörer



Eldröd RAL 3000 Grangrön RAL 6009 Mossgrön RAL 6005 Sepiabrún RAL 8014



Fönstergrå RAL 7040 Antracitgrå RAL 7016 Aluminiumvit RAL 9006 Krämvit RAL 9001



Kvartergrå RAL 7039 Ljusgrå RAL 7035 Aluminiumgrå RAL 9007 Djupsvart RAL 9005



Vit RAL 9016 Umbragrå RAL 7022 Stålblå RAL 5011 Skifferantracit TT703



Antracitgrå med struktur RAL 7016 Iskristall Aluminiumgrå TT9007



Portarna kan också fås i nästan alla RAL- & NCS-kulörer.

Trädekor Se sida 36



Golden Oak Night Oak Winchester Mahogny



Carteck Spegelpanel - Woodgrain White RAL

Fönster



Rektangulär 1



Korsspröjs



Spröjs Classic



Spröjs romb

Tillval



Belysningspaket 1
Belysningspaket 2
Belysningspaket 3



Parkeringspaket 1
Parkeringspaket 2



Trygghetspaket 1
Trygghetspaket 2



Smart Pack




Batter-backup

Kodlås
Trådlös tryckknapp



Fotocell



Pearl Vibe

För tillvalsdetaljer,
Se sida 12-13

CarTeck Garageportar Trädekor



Fylliga trätoner

Våra trädekorer, Mahogny och Night Oak, med ådringar belagda på ytan är lite skrovliga för att ge ett naturligt utseende.



CarTeck Bredpanel Trädekor - Mahogny



Harmoni i rörelse


**SMARTA
LÖSNINGAR**

PROBLEM

Ute på språng, men kan inte minnas om du stängde garageporten?

LÖSNING: "SMART PACK"

Outputmodulen överför portstatusen (öppen/stängd) vilket gör det möjligt att integrera din garageport i Smart Home-system.



Cardeck Garageportar Trädekor



CarDeck Spegelpanel - Woodgrain Trädekor Golden Oak.*

Ytstruktur för spegelpanel



Woodgrain



Naturtrogen trädekor

Våra trädekorsportar ser verkligen riktiga ut, tack vare den karaktärsfulla trästrukturen som gör designen levande.

*) Portens sidoskenor är i standard vita, RAL 9016. Mot tillägg kan de beställas i kulör som matchar portlamellerna. Vid portmontage i nisch erbjuds även foder i matchande kulör (som bild).

Trädekor



Golden Oak Night Oak Mahogany Winchester

Bredpanel Mahogany



Bredpanel Golden Oak



Ytstrukturer för smalpanel, bredpanel och slätpanel



Slät Mahogany & Night Oak Slät Golden Oak & Winchester

Slätpanel Night Oak



Smalpanel Mahogany



Matchande karmar

En enkel åtgärd, men förbisedd av många andra garageportstillverkare. Vid nischmontage kan Teckentrups portar fås med färgmatchade foder, vilket höjer helhetsintrycket och ökar husets värde.



Tvåglasfönster i plast
Klar



Tvåglasfönster i plast
Kristallstruktur



Tvåglasfönster i plast
Satin

Våra fönsteralternativ.

Fönster i port

Harmoniskt integrerade eller som en medveten kontrast. Ditt fönsterval spelar en nyckelroll i helhetsintrycket för ditt hem.



Rektangulär 1



Rektangulär 2*



Spröjs Classic



Spröjs Romb



Kvadrat 1*



Rektangulär 3*



Korsspröjs



Fönsterband av aluminium



Kvadrat 2*




Runt fönster* (även med rostfri ram, med enkelglas)

*Ej möjlig i kombination med spegelpanel

Teckentrup är ett familjeföretag med verksamhet i hela världen. Tillsammans med våra professionella återförsäljare och montagefirmor finns vi nära dig. Vårt svenska huvudkontor ligger i Stenkullen utanför Göteborg.

Teckentrup erbjuder mer än garageportar, vi tillhandahåller lösningar. Därför har vi satt tre kvalitetsnormer för våra garageportar:

Design.
Säkerhet.
Service.



Design

Vi kombinerar funktion med estetik.

Bra design kombinerat med innovativ teknik gör produkten intuitiv och smidig. CarTeck Garageportar erbjuder ett brett designurval som kommer förändra det första intrycket av ditt hem och hur du använder ditt garageutrymme.



Säkerhet

Vi kombinerar ingenjörskonst med trygghet.

Våra produkter är designade för att ge sinnesro, genom faktisk säkerhet och med vetskapen om att hållbarhet och driftsäkerhet är något du kan lita på.



Service

Vi kombinerar snabbhet med pålitlighet.

Teckentrup teamet och vårt nätverk av specialiserade garageportsinstallatörer älskar att göra din nya port till ett rent nöje att äga, från planering till installation. Du får alltid expertråd och den bästa servicen för installation och underhåll.

Vi hjälper dig gärna.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS